



0531

BBV Baustahl u. Blechverarbeitungsgesellschaft mbH & Co. KG

Am Lokwerk 11

D-14774 Brandenburg-Kirchmöser

10

0033 - CPR - 2010

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Name:

Super-Rail Eco BW

name

Verwendungszweck

Intended use

Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume

gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.

Super-Rail Eco BW ist eine Schutteinrichtung mit höherem Aufhaltevermögen für den Einsatz auf Bauwerken am Fahrbahnrand oder in zweireihiger Aufstellung im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen.

Vehicle Restraint System for circulation areas

according to EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.

Super-Rail Eco BW is a safety barrier with higher containment to be used on structures on roadside or in median if installed twofold.

Aufhaltestufe:

N2, H2, L2

Containment level

Anprallheftigkeit:

A

Impact Severity

Normalisierter Wirkungsbereich:

N2: $W_N=0,5$ m (W1) und H2, L2: $W_N=1,3$ m (W4)

Normalized Working Width

Normalisierte dyn. Durchbiegung:

N2: $D_N=0,3$ m und H2, L2: $D_N=0,9$ m

Normalized dyn. Deflection

Normalisierte Fahrzeugeindringung:

H2, L2: $VI_N=1,4$ m (VI5)

Normalized Vehicle Intrusion

Dauerhaftigkeit:

Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Durability

Steel, hot dip galvanized according to EN ISO 1461

Beständigkeit Schneeräumung:

Klasse 3

Resistance to snow removal

class 3

Hinweise für den Kunden:

Der Kunde ist verpflichtet, bei der Verwendung des Kaufgegenstandes den Stand der Technik und Wissenschaft und die Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. sowie etwaige sich fortlaufend aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik ergebende Änderungen zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur das vollständig fertig gestellte System in Betrieb genommen werden darf und dass die Leistungserklärung nur für das vollständig fertig gestellte System gilt. Die Einbauanleitung ist auf der Internetseite www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de oder auf Anfrage bei der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Spandauer Straße 25 in 57072 Siegen, Tel. 0271 / 53038 erhältlich.