



07	7.00	Pfostenklaue	-	-	-	-	-	-	-	E	F	F	F	-	-	F	-	
08	8.00	Abspanngurt Bl. 4.0 m	F	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.10	Abspanngurt Bl. 2.0 m																
	31.40	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verbindung Fertigteil mit BSW)																
	31.41	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verstärkung BSW)																
	31.42	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Vorderseite)																
	31.43	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Rückseite)																
09	12.00	Kopfstück Profil A, RL	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	-	
	12.01	Kopfstück Profil A, TL	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	-	
	12.10	Kopfstück Profil B, RL	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	-	
	12.11	Kopfstück Profil B, TL	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	-	
	12.12	Kopfstück Profil B, RL, für Protector																
	12.13	Kopfstück Profil B, TL, für Protector																
	12.20	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/TL																
	12.21	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/RL																
	12.22	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, TL/TL																
	12.30	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/TL	-	-	-	-	-	-	-	E	F	-	-	F	-	-	F	-
	12.31	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	F	-
	12.32	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	F	-
10	13.00	Absenkwinkel Profil A, rechts																
	13.01	Absenkwinkel Profil A, links																
	13.10	Absenkwinkel Profil B, rechts																
	13.11	Absenkwinkel Profil B, links																
	20.00	Übergangsholm von Profil A auf Profil B																
	20.10	Übergangsholm von Profil B auf Profil A																
11	16.00	Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm TL/LL																
	16.01	Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm RL/LL																
	16.02	Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mm RL/RL																
	16.03	Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mm TL/TL																
	16.10	Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm TL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16.11	Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm RL/LL	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	
	16.12	Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	E	-	F	F	F	-	-	-	
	16.13	Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	E	-	F	F	F	-	-	-	
	17.00	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.457 mm TL/LL																
	17.01	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm LL/LL																
	17.02	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.457 mm RL/LL																
	17.03	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm RL/RL																
	17.04	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm TL/TL																
	17.10	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.457 mm TL/LL																
	17.11	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm LL/LL																
	17.12	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.457 mm RL/LL																
	17.13	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm RL/RL																
	17.14	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm TL/TL																
	18.00	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm TL/TL																
	18.01	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 3.100 mm LL/LL Kasten																
18.02	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm RL/RL																	
18.10	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 1.600 mm TL/TL																	
18.11	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 3.100 mm LL/LL Kasten																	
18.12	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 1.600 mm RL/RL																	
12	19.10	Abspanngurt für Dilatation 320 mm, 984 mm LL																
	19.11	Abspanngurt für Dilatation 320 mm, 1.000 mm RL																
	19.12	Abspanngurt für Dilatation 320 mm, 1.000 mm TL																
13	24.30	Unterfahrerschutz Bl. 4.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	
	24.33	Unterfahrerschutz Bl. 1.0 m																
	24.60	Unterfahrerschutzholm MPS 4.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	
14	25.00	Kastenprofil 4 mm, 3.998 mm	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
	31.20	Kastenprofil, konisch, für Flextra SR-C																
	31.21	Kastenprofil, konisch, für Pfostenabstand 1.000 mm																
	31.22	Kastenprofil, konisch, für Anschluss an Betonfertigteil																
	31.23	Kastenprofil 4 mm mit Sonderlochung für Flextra SR-C																
	31.24	Kastenprofil mit Ankerplatte für Flextra SR-C (BSW auf SR - rechter FBR)																
	31.25	Kastenprofil mit Ankerplatte für Flextra SR-C (SR auf BSW - rechter FBR)																
	31.26	Kastenprofil 4 mm für Pfostenabstand 1.000 mm																
	36.05	Kastenprofil 4 mm, 3.998 mm, mit Rundlochung für SR HS																
	36.06	Kastenprofil 4 mm, 3.770 mm für Flextra SR - SR HS																
	60.70	Kastenprofil 4 mm, 2.666 mm																
	60.71	Kastenprofil 4 mm, 1.331 mm																
	60.72	Kastenprofil 4 mm, 665 mm																
	60.73	Kastenprofil 4 mm 1.090 mm																
60.74	Kastenprofil 4 mm 1.608 mm																	
	25.02	Stoßverbinder für Kastenprofil SUPER-RAIL, 4mm, ohne Kanten	F	-	F	-	-	F	-	F	F	F	F	F	-	F	-	
	33.01	Stoßverbinder für Kastenprofil 3 mm	-	F	F	-	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	-	





